

L
E
D
A
D
R
I
N
K

CLEANAREA
OZONO

PREZIO NATURE
OZONO

Questo distributore è sottoposto a
sanificazione automatica con OZONO

Ministero della Sanità,
Protocollo nr. 24482 del 31/07/1996

CLEANAIR ITALY: Progettato, Realizzato e Testato
nello Stabilimento di SiliZZole - Verona
E-mail: info@nova-italia.it



**STILLES
SPRUDEL
LEICHT
SPRUDEL
RAUMTEMPERATURE**



**AROMATISIERTE
GEWÄSSER
GETRÄNKE
SÄFTE
ENEREGY DRINK**



NOVA
DISTRIBUTORI AUTOMATICI

LEDA DRINK

GRÜNES WASSER KM 0

✓ INNOVATIV

- Die neuen Geräte UVC und Lampen machen das Netzwasser angenehmer

✓ ÖKO-NACHHALTIG

- Das Wasser auf Km0 führt zu weniger Luftverschmutzung, weniger CO2-Emissionen und weniger Plastikproduktion: Led-Beleuchtung.

✓ QUALITÄT

- EINZIGER Automat mit Sanifizierungsprozess Produktionszone und Innenraum.
- EINZIGARTIG mit Entkernen Flasche/Behälter (PATENTIERT)
- Immer frisches Wasser, nicht für längere Zeit in Plastik, sehr gut zu trinken.

✓ MODELL MASTER/SLAVE

- Das ist der Master-Distributor.
- Master-Slave-Verkabelung für ein anderes Zahlungsverkehrssystem.
- Slave-Verkabelung für NOVA-Zahlungsverkehrssysteme.

TOUCH

Für die Auswahl der Produkte

**KASTEN WIRD ALLE
20 MINUTEN DESIN-
FIZIERT**




AUSZAHLUNG

Produkte
Sanitisation

SYSTEME FÜR DIE ZAHLUNG

Monete
Cashless
Master/Slave mit
jeder Händler

REST



LEDA DRINK

TECHNISCHEN MERKMALE

LEDA DRINK LEDA ist der einzige Verkaufsautomat mit einem patentierten "SYSTEM GAS WATER" zur Durchführung des Desinfektionsverfahrens der **FLASCHE**, Bereich **BOX**, Flaschenaufstellungsbereich und dessen gesamtes Inneres. Er lässt sich leicht an das Wassernetz anschließen und kann jederzeit vier verschiedene Arten von Säften/Zusätzen liefern oder andere Bag-in-Box-Produkte und frisches Wasser, und Frischwasser, Verringerung des Abfalls, Förderung eines ökologisch nachhaltigen Verhaltens.

PRODUKTE:9

AUSWAHL 60: Becher 0,20lt, 0,50lt, 0,75lt, 1lt

NATÜRLICHES WASSER KALT

KALTES SPRUDELWASSER

LEICHT SPRUDELWASSER LEICHT KALT

NATÜRLICHES WASSER RAUMTEMPERATURE

AROMATISIERTE GEWÄSSER

GETRÄNKE

SÄFTE

SANITISIERUNG DES BEHÄLTERS

Display: Touch screen 8", der alle Informationen zur Bedienung des Automaten liefern kann. Ist am Mietort eine Internetverbindung vorhanden oder wird eine Ein Modem, **der Verteiler kann aus der Ferne ständig überwacht werden.**

VERWALTEN SIE DIE MASCHINE

Sanifikation Entnahme aus OZON

Hydrierung der gesamten Maschine über OZONO

Entlüftung der Trinkflasche oder des Behälters mittels ozonisiertem Wasser PATENIERTESSystem)

Aktivkohlefilter in Pulverform (PAC), der alle Unreinheiten bis zu 0,5 Mikrometer speichert und dabei alle Gerüche und Geschmäcker wie gelöstes Chlor, Asbestfasern und einige Mikroorganismen wie "Kryptosphorid" entfernt

Sterilisation des Wassers durch UVC-Lampe der neuen Generation

Bakterienhemmer an der Ausgussöffnung für Wasser

Alarm: Überflutung, Flüssigkeitslevel Refium

Programmieren von Litern Wasserfilter

Anzeige von Wasserfilter

Bezahlsystem: Parallele 12 oder 24 V, Seriennummer mit Executive, MDB, Master und Slave

TECHNISCHEN DATEN

Masse: H 183 cm, B 54,5 cm, T 63 cm

Gewicht: 80 kg

Stromversorgung: 230V - 50Hz

Kühlsystem: Ökogas R 134A

Netzdruck: zwischen 2 und 3,5 Bar (Bindung JG 8)

ZUBEHÖR

Co2 Zylinder CO2-Flaschenwechsel-Kit

Bausatz Warmwasser Anti-Überschwemmungs-Kit

