

L
E
D
A

D
R
I
N
K

CLEANAREA
OZONO

PREZIO NATURE
OZONO

Questo distributore è sottoposto a
sanificazione automatica con OZONO

Ministero della Sanità,
Protocollo nr. 24482 del 31/07/1996

CLEANAIR ITALY: Progettato, Realizzato e Testato
nello Stabilimento di Suzzane - Verona
E-mail: info@nova-italia.it



NATURAL
CON GAS
LIGERMENTE
MINERAL
AMBIENTAL



AGUAS AROMATIZADAS
BEBIDAS
JUGO
ENERGY DRINKS



NOVA
DISTRIBUTORI AUTOMATICI

LEDA DRINK

AGUA GREEN A KM 0

✓ INNOVACIÓN

- Los nuevo sistemas de desinfección y la lámpara UVC hacen que el agua de la red sea más agradable.

✓ ECO-SOSTENIBLE

- Agua a Km0 el agua implica: menos contaminación del aire, menos emisiones de CO2 y menos producción de plástico. Iluminación LED.

✓ CALIDAD

- Agua siempre fresca, no permanente por mucho tiempo en plástico, excelente para beber. .

✓ MODELO MASTER/SLAVE

- Distribuidor versión master
- Cableado master slave para el sistema de pago aplicado a otro distribuidor .
- Cableado slave para el sistema de pago aplicado al distribuidor NOVA.

TOUCH

Para la selección de productos

CAJA DESINFECTADA
CADA 20 MINUTOS




SALIDA

Productos
Saneamiento

SISTEMA DE PAGO

Monedas
Cashless
Master/Slave con
cualquier distribuidor

RESTO



LEDA DRINK

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LEDA DRINK LEDA es la ÚNICA máquina expendedora con un "sistema de agua a gas" patentado. Para llevar a cabo el procedimiento de higienización de la BOTELLA, zona BOX, zona de colocación de botellas y todo su interior.

Se conecta fácilmente a la red de agua y puede suministrar cuatro tipos diferentes de zumos/complementos en cualquier momento.

Diferentes tipos de zumos/complementos y otros productos bag-in-box y agua fresca, y agua dulce, reduciendo los residuos, fomentando un comportamiento ECOSOSTENIBLE, reduciendo los costes de funcionamiento y tiene un impacto medioambiental muy bajo.

PRODUCTOS: 5

SELECCIONES 16: vaso 0,20lt, botella de agua 0,50lt, 0,75lt, 1lt

AGUA NATURAL FRÍA

AGUA MINERAL FRÍA

ACQUA LIGERMENTE MINERAL FRÍA

ACQUA NATURAL TEMPERATURA AMBIENTAL

AGUAS AROMATIZADAS

BEBIDAS

JUGO

SANEAMIENTO DE CONTENEDORES

Display: pantalla táctil de 8" que puede proporcionar toda la información sobre el uso del distribuidor.

Si hay una conexión a Internet o se aplica viene aplicato un modem, el distribuidor puede ser monitoreado constantemente de forma remota.

GESTIÓN DE MAQUINAS

Saneamiento a través del OZONO

Filtro de carbón activado en polvo (PAC) capaz de retener todas las impurezas de hasta 0,5 micras de tamaño eliminando todos los olores y sabores como los de cloro disuelto, fibras de asbesto y algunos microorganismos como el "criptosporidio"

Esterilización de agua con una lámpara UVC de nueva generación.

Reductor de carga bacteriana en la boquilla dispensadora de agua.

Alarmas: inundaciones, nivel de residuos líquidos.

Programación de litros de filtro de agua. Segnalazione filtro acqua

Sistema de pago: paralelo 12 o 24 V, serie con protocolo ejecutivo, MDB, master/slave,

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones: Al 1830 mm, An 545 mm, P 630 mm

Peso: 80 kg

Alimentación: 230V – 50Hz

Sistema de frío: Gas ecológico R 134A

Presión de suministro de agua: entre 2 y 3,5 bar.

ACCESORIOS

Cilindro de Co2 Kit de intercambio de cilindros de CO2

Kit de agua caliente Kit anti-inundación

