

CLEANAREA
OZONO

NOVA
DISTRIBUTORI AUTOMATICI



Questo distributore è sottoposto a
sanificazione automatica con OZONO

Ministero della Sanità,
Protocollo nr. 24482 del 31/07/1996

CLEANAIR ITALY. Progettato, Realizzato e Testato
nello Stabilimento di Salizole - Verona
E-mail: info@nova-da.it

NATURELLE

PÉTILLANTE

**LÉGÈREMENT
PÉTILLANTE**

AMBIANTE

INFINITY GREEN

NOVA



NOVA
DISTRIBUTORI AUTOMATICI

EAU VERTE À 0 KM

✓ INNOVANTE

- Les nouveaux systèmes de désinfection et lampe UVC rendent l'eau du réseau plus agréable

✓ ÉCOLOGIQUE

- Eau à Km0 implique : moins de pollution atmosphérique, moins d'émissions de CO2, et moins de production de plastique. Éclairage à Led.

✓ QUALITÉ

- SEUL distributeur automatique avec processus d'assainissement zone de prélèvement produit et tout l'intérieur.
- UNIQUE avec procédé de désinfection bouteille/récipient (BREVETÉ)
- Eau toujours fraîche, pas permanente longtemps dans le plastique, excellente à boire.

✓ MODÈLE MASTER/SLAVE

- Distributeur version master.
- Câblage maître esclave pour système de paiement appliqué à un autre distributeur.
- Câblage esclave pour système de paiement appliqué au distributeur NOVA.

TOUCH

Par sélection de produits



DÉPENSES

Eau
Désinfection

SYSTÈMES DE PAIEMENT

Pièces
Cashless
Master/Slave avec

RESTE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LEDA est le seul distributeur automatique avec procédure d'assainissement de la zone prélèvement produit et de tout son intérieur, il est facilement relié au réseau d'eau, est capable de fournir à tout moment de l'eau fraîche en réduisant le gaspillage, promouvoir des comportements ECO-DURABLES, réduire les coûts de gestion et est à très faible impact sur l'environnement.

- **PRODUITS : 5**
- **SÉLECTIONS 16 : gobelet 0,20lt, 0,50lt, 0,75lt, 1lt**
- **EAU NATURELLE FROIDE**
- **EAU PÉTILLANTE FROIDE**
- **EAU LÉGÈREMENT PÉTILLANTE FROIDE**
- **EAU NATURELLE ENVIRONNEMENT**
- **DÉSINFECTION DU RÉCIPIENT**
- **Display: Touch screen 8"** qui peut fournir toutes les informations concernant l'utilisation du distributeur.
- Si le lieu de location dispose d'une connexion Internet ou est appliqué un modem, **le distributeur peut être surveillé en permanence à distance.**



GESTION DE LA MACHINE

- Désinfection produit par OZONE
- Désinfection de toute la machine intérieure par l'ozone
- Désinfection de la bouteille ou du récipient par le procédé de l'eau ozonisée (système BREVETÉ)
- Filtre à charbons actifs en poudre (PAC) capable de retenir toutes les impuretés de taille jusqu'à 0,5 micron en éliminant toutes les odeurs et les saveurs comme celles du chlore dissous, les fibres d'amiante et certains micro-organismes comme le "cryptosporidium"
- Stérilisation de l'eau par une lampe UVC de nouvelle génération
- Refroidisseur de charge bactérien sur le bec de distribution d'eau
- Alarmes : alarmes, niveau liquides refoulés
- Programmation litres filtre à eau
- Signal de filtre à eau
- Système de paiement : Parallèle 12 ou 24 V, Série avec protocole Executive, MDB, Master et Slave

DONNÉES TECHNIQUES

- Dimensions : H 163 cm, L 54,5 cm, P 63 cm
- Poids : 80 kg
- Puissance : 230V - 50hz
- Système de réfrigération : gaz écologique R 134A
- Pression du réseau d'eau : entre 2 et 3,5 bar (culot JG 8)

ACCESSOIRES

- Bouteille Co2
- Kit eau chaude